

広報広域

すいどう



【topics】

- 予算のあらまし
- 主な施策と事業
- 企業団議会報告
- 総合防災訓練実施報告
- 水道週間関係行事
- 水質検査計画の概要

No.179
2026年春号

SPRING



予算のあらまし

水道事業は、独立採算の原則により、お客さまからお支払いいただく水道料金収入を主な財源として経営しており、会計処理は『水道水をつくり届けるための収支』と『将来に向けて施設や管路を整備するための収支』の2つに分けて経理されます。企業団の令和8年度予算の全体像をわかりやすく示すと下の図のようになります。


水道水をつくり届けるための



収支 (税抜き)
【収益的収支】




【収入】
66億5,114万円




【支出】
64億8,901万円


将来に向けて施設や管路を 整備するための収支



収支 (税込み)
【資本的収支】



【収入】
17億64万円



【支出】
42億2,328万円

収支不足額は、純利益や減価償却費などの企業内部に蓄えられている資金で補てんします。

※主に老朽化した施設や管路を、耐震性の高いものに更新する事業などの費用になります。



※内訳はこちらから



※会計のしくみはこちらから

主な施策と事業

安心して使われる安全な水道水を、将来にわたって皆さんに提供し続けることが私たちの最大の使命です。企業団で令和8年度に予定している主な施策と事業を、経営戦略における『基本方針』である「安全」「強靱」「持続」の3つに分けてお知らせいたします。

安全

安心して使われる水道水

安心して使われる水道水のため、水道法に基づく水質検査のみならず、独自検査及び放射性物質に関する検査も実施するなど、水質の管理に努めます。

強靱

災害に強い水道

地震や大雨等の災害時に備え、非常時にも水道水を安定して供給できるよう、老朽化した管路を更新するなど、施設や管路の耐震化を推進していきます。

持続

持続可能な水道事業経営

将来にわたり安定した水道水を供給するため、人口減少などによる水需要の減少を踏まえ、施設の統廃合や管路の更新を効率的に行います。

【令和8年度に予定する主な事業】

- ◆須江山系導水管布設工事 (その13)
- ◆鹿又取水場沈砂池更新工事
- ◆国道45号(定川)配水管(推進)布設替工事
- ◆湊系送・配水管(不動町二丁目)布設替工事(その1)
- ◆小野ポンプ場野蒜系2号送水ポンプ更新工事



企業団議会報告

令和7年第3回定例会、令和8年第1回定例会議決結果

令和7年11月26日に行われた令和7年第3回定例会と令和8年1月29日から2月2日まで行われた令和8年第1回定例会は、それぞれ次のとおりとなりました。

【令和7年第3回定例会議決結果】		
議案番号	件名	議決結果
第9号	石巻地方広域水道企業団給水条例の一部を改正する条例	原案可決
第10号	宮城県市町村職員退職手当組合理約の変更について	原案可決

【令和8年第1回定例会議決結果】		
議案番号	件名	議決結果
第1号	石巻地方広域水道企業団企業長の報酬及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例	原案可決
第2号	令和8年度石巻地方広域水道企業団予算	原案可決
第3号	令和7年度石巻地方広域水道企業団補正予算（第1号）	原案可決



※詳細はこちらから

一般質問(令和8年第1回定例会)

令和8年第1回定例会での一般質問と答弁の要旨を一部紹介します。

◆石巻市中里六丁目で水道管の老朽化による比較的大きな漏水が発生したことについて【五野井 敏夫 議員】

問 上記の漏水事故の内容について確認したい。

答 令和8年1月16日午前7時頃、石巻市中里六丁目において、老朽化に伴う配水管の接続部分が破損したことにより漏水が発生し、緊急修繕のため、付近の約80戸が断水となったが、同日午後1時に復旧した。

問 特に冬期間の漏水対策は別段に設定しているか伺いたい。

答 道路漏水等の修繕や調査業務については、業務委託により年間を通して対応している。また、冬季においては、水道管凍結の注意喚起をラジオ放送、企業団ホームページ及び広報紙により周知を図っている。

問 衛星による漏水調査は順調になされているのか伺いたい。

答 令和7年8月に公募型プロポーザル方式選定事業者と契約を締結した後、衛星画像の解析調査を実施し、11月には、漏水の疑いがある箇所として676か所の報告を受けた。現在、順次特定調査を行っており、12月末までに調査を完了した266か所のうち、39か所で漏水が確認された。

問 老朽化した水道管路の通常点検等は定期的に行っているのか、結果にどのように対応しているのか伺いたい。

答 毎年度当初に漏水調査業務を契約し、年間を通して漏水対策に努めている。
また、水管橋についても職員の目視による点検調査を行っており、基幹管路は2年ごと、その他の水道管は5年ごとにそれぞれ定期的な点検調査を行っている。
さらに、減圧弁の点検調査についても毎年度委託しており、これらの調査結果を踏まえて計画的に修繕や更新を進めている。

企業団議会議員研修

企業団議会議員の研修を、令和7年10月22日から10月24日までの3日間の日程で行い、阪神水道企業団及び倉敷市水道局を視察しました。

住民の生活に身近で重要な水道について、事業経営と水道事業全般について調査研究することにより、安全で良質な水道水の安定供給を目指すことを目的としています。



【阪神水道企業団にて】

総合防災訓練実施報告(令和7年11月4日)

総合防災訓練とは、当企業団の災害対策実施計画に基づき、応急給水、応急復旧、情報伝達、職員動員などを総合的に確認する訓練です。今回は、宮城県北部を震源とする巨大地震の発生に伴う大規模漏水及び断水を想定し、災害対策本部の立ち上げや、施設管理班・応急給水班が実際に現場へ向かい、行動手順の確認及び情報伝達訓練を行いました。

令和8年度も引き続きさまざまな訓練を計画しており、企業団全体の災害対応力向上に努めてまいります。



【災害対策本部】



【施設管理班】



【応急給水班】

水道週間関係行事(令和8年6月1日~7日)

当企業団では、毎年6月に全国的に展開される「水道週間」に合わせ、水道の現状や課題について理解を深め、水道事業の取組みについて協力を得るための広報活動の一環として、令和8年度の水道週間関係行事を下記のとおり予定しています。



【令和7年度 施設見学会】

- ①【施設見学会】小学4年生対象（募集方法は各学校へ通知します。）
- ②【作品コンクール】募集予定：5月中旬～6月下旬
- ③【DVDの貸し出し】実施予定：5月中旬～7月中旬（水道事業のしくみなどを紹介した内容）
- ④【下敷きの配布】「水道の水ができるまで」※小学4年生対象（配布予定：5月上旬）

水道に関する作品コンクール

水道に対する理解を深めていただくことを目的として、「水道に関する作品コンクール」を開催します。

- ◆募集対象：石巻市・東松島市内の小中学生
- ◆募集作品：作文・標語・習字・図画（予定）

※募集要領などは5月中旬に各学校へお知らせするほか、企業団ホームページに掲載します。
※コンクール入賞作品は、水道週間協賛懸賞募集（全国コンクール）への応募を予定しています。



令和7年度全国コンクール受賞者(第67回水道週間協賛懸賞募集)

◆特選

【作文の部】 岡元 葵さん
(東松島市立矢本東小学校5年)



タイトル
「水道は命をつなぐ」



※詳細はこちらから

入賞された皆さん、
おめでとうございます！



◆入選

【作文の部】

・小学生低学年

三浦 杏さん(石巻市立住吉小学校1年)

三浦 凜さん(石巻市立住吉小学校2年)

【図画の部】

・小学生高学年の部

志摩 宇彦さん(石巻市立大街道小学校4年)

・中学生の部

尾形 凜さん(石巻市立住吉中学校1年)

【習字の部】

・小学生高学年の部

及川 美桜さん(東松島市立矢本西小学校6年)

水質検査計画の概要

水質検査は、水道水の安全性を確認するための重要な手段であり、定期的な検査を通じてリスクを早期に発見し、適切な措置を講じるための内容等について定めたものが「水質検査計画」となります。

企業団では、年度ごとに水質検査計画を策定しており、水質検査結果と合わせ、水の安全性を評価し、水道水が安全で良質であることを公表しています。今回は、令和8年度水質検査計画の概要についてお知らせします。

検査対象水

①河川水、原水、浄水場処理水、浄水、配水(各配水池の水)

②給水栓(蛇口) 定期検査地点 給水区域内44箇所

毎日検査地点 給水区域内25箇所

※施設の統廃合により検査地点及び箇所数が増減となる場合があります。



【主要水源である北上川での採水】

検査項目と検査頻度^{ひんど}

①色・濁り・残留塩素(消毒の効果)の検査(毎日1回)

②一般細菌、大腸菌などの9項目の検査(毎月1回)

③水質基準の52項目の検査(年1~4回)

④企業団独自に行う水質管理項目の検査(年1~12回)

⑤クリプトスポリジウム等対策指針に基づいた各原水及び浄水の検査(年1~4回)

⑥カビ臭原因物質濃度の検査(適時)

※記載の検査地点・項目・頻度^{ひんど}は基本的なものであり、検査地点によっては、さらに項目を増やして水質基準の安全管理を徹底しています。



【分析計による測定】

有機フッ素化合物(PFAS:ピーファス)について

近年、報道等で取り上げられておりますPFAS(ピーファス)と言われる有機フッ素化合物の中で代表的なPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)について、令和3年度より原水と浄水について検査を行っていますが、国が定める暫定目標値の50ng/Lを超過したことはありませんので、安心してご使用いただけます。令和8年度からは、「水質基準項目」に設定されるため、水道法を遵守した検査を実施していきます。

※検査結果の詳細
はこちらから



※有機フッ素化合物
について(環境省)



◆放射性物質のモニタリングについて

放射性物質(セシウム134・セシウム137)の測定を計画的に行い、測定結果を企業団ホームページで公表しています。

◆検査結果の評価及び計画の見直し

水質検査計画に基づく水質検査の結果について、水質基準や過去の検査結果などと比較して評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。

安心安全な水道水をお届けしています



皆さまにお届けする水道水は、常に水質基準を満たしていますが、水質検査の適正化や透明性を図るために、水質検査計画を策定するよう法令により定められています。

検査対象水・検査項目及び検査頻度並びに検査方法など水質検査計画の詳しい内容は、企業団情報公開コーナー及びホームページでご覧いただけます。

【問】水質検査係 ☎73-2911



※詳細はこちらから

水道企業団からの お知らせ

貯水槽水道の衛生管理は設置者の責任です


ビルやマンションなどは、水槽にいったん水をためてから水道水を供給する貯水槽水道施設です。

受水槽や高置水槽などの管理が不十分な場合、衛生的に問題が生じることから、設置者には、定期点検・清掃のほか、検査機関による検査が義務付けられています。

◆水槽を定期的に点検し、有害物や汚染物による水の汚染を防止するための必要な措置を行うこと。

◆受水槽や高置水槽の清掃及び水質検査を毎年1回以上定期的に行うこと。

※清掃・点検・検査などの費用は設置者のご負担となります。



※詳細はこちらから

【問】給水課 ☎95-6707

水道の工事は指定給水装置工事事業者へ

水道水の安全確保のため、給水装置の新設・改造・修理などの工事は、水道法に基づき、条件を満たし、企業団が指定する「指定給水装置工事事業者」だけが行うことができます。

指定を受けていない工事事業者や個人では工事を行うことができませんので、ご注意ください。

「指定給水装置工事事業者」は、2025年冬号とあわせて配布している一覧表や、企業団ホームページでご確認ください。



※詳細はこちらから

【問】給水課 ☎95-6707

朝一番の水は飲用以外に使用しましょう

企業団では、水質基準をクリアした安全な水をお届けしていますが、給水装置に鉛管を使用されているお客さまには、朝一番の水や長時間使用していなかった水に、ごくわずかな鉛が溶け出していることがあります。

念のため、使い始めのバケツ一杯程度の水は、飲み水や料理以外の洗濯やトイレ等に使用することをお勧めします。

また、浄水器を使用している場合でも、使い始めの水は飲み水以外に使用することをお勧めします。
(※取扱説明書の注意を守って使用してください。)



※詳細はこちらから

【問】給水課 ☎95-6711

お引越しのお手続きはお早めに

水道の使用開始・中止・名義変更のお申込みは、お電話・インターネットで受付しています。

石巻地方広域水道企業団 お客さまセンター

石巻市蛇田字新下沼9番6号

☎0225-96-4955

受付時間：午前8時30分から午後6時まで

(土・日・祝日・年末年始を除く)

－受付時には下記の内容をご確認します－

◆新たに水道を使用される場合（使用開始）

ご入居先に置いてある「水道をご使用されるお客さまへ」記載のお客さま番号・住所・氏名・電話番号・使用開始日

◆水道のご使用をやめる場合（使用中止）

「水道使用水量等のお知らせ」または「納入通知書」に記載されているお客さま番号・住所・氏名・電話番号・使用終了日・転居先住所

◆インターネット受付（使用開始・中止）

<https://www.ishikousui.or.jp>

※上記URLまたは右の二次元コードからアクセスし、ご利用上の注意事項をお読みいただいております。



※詳細はこちらから

使用者名義の確認をお願いします

水道使用水量等のお知らせ(検針票)や納入通知書に記載されている使用者名義に変更や誤りがある場合は、お客さまセンターへご連絡ください。

【問】お客さまセンター ☎96-4955

水道料金の支払いは口座振替が便利です

口座振替のお申込みは、金融機関窓口・お客さまセンターで受付しております。

◆取扱金融機関

- ・石巻市・東松島市内の金融機関
- ・ゆうちょ銀行

◆申込みに必要なもの

「口座番号」「届出印」「水道使用水量等のお知らせ」

◆振替日

毎月22日(振替不能となった場合は翌月の11日に再振替)

- ・振替日が休業日の場合は、翌営業日となります。
- ・下水道をご契約のお客さまは、下水道使用料等と合算して振替となります。

【問】お客さまセンター ☎96-4955

漏水調査にご協力ください

貴重な水資源の保護と漏水による二次災害(道路の陥没、建物への浸水など)を未然に防止するため、漏水調査を実施しています。

調査方法は、企業団が委託した調査員が、日中にご家庭を訪問して水道メーターや止水栓から漏水の有無を確認します。なお建物内での確認作業は行いません。

また、調査員は、腕章を着用して企業団発行の身分証明書を携帯しています。



◆調査期間(予定)

令和8年5月から令和9年3月まで

【問】施設管理課 ☎95-6712

掘削工事の際の水道管破損にご注意ください

各種の掘削工事による水道管の破損事故が多発しています。

水道管の破損は、周辺地域の断水や濁り水の発生、道路陥没などの二次災害の原因となりますので、掘削工事の際は、事前に地下埋設物調査を行ってください。

また、工事中に「不明管」を発見した場合は、切断せずに施設管理課までご連絡をお願いします。



【問】施設管理課 ☎95-6712

漏水の情報提供にご協力ください

道路や宅地内で漏水を発見した場合は、施設管理課まで情報提供をお願いします。



※詳細はこちらから



【問】施設管理課 ☎95-6712

給水戸番図調査にご協力ください

水道施設の適切な管理のため、給水戸番図作図に伴う現地調査を実施しています。

調査の方法は、企業団が委託した調査員が、日中にご家庭を訪問して水道メーターや止水栓の位置を確認します。

なお、調査員は、腕章を着用して企業団発行の身分証明書を携帯しています。

◆調査期間(予定)

令和8年5月から令和9年3月まで

【問】施設管理課 ☎95-6712

給水装置の維持管理について

給水装置はお客さまの財産です。宅地(民地)内で漏水等があった場合は、お客さまの負担となりますので、適正な管理をお願いします。なお、道路上の維持管理は企業団で行います。



※詳細はこちらから

【問】施設管理課 ☎95-6712

業務の状況

区分	1月末現在	前年同月値
給水区域内人口	167,262人	170,092人
給水人口	166,983人	169,807人
給水栓数	78,563栓	78,705栓
配水量(累計)	18,001,625 ^m ₃	18,245,095 ^m ₃
配水量(1日平均)	59,411 ^m ₃	60,017 ^m ₃
有効水量(累計)	16,791,164 ^m ₃	17,095,164 ^m ₃
有効率	93.28%	93.70%

※配水量・有効水量は4月からの累計値

職員募集情報(令和9年度採用)

おまちしています

令和9年度採用の職員採用試験を以下のとおり予定しています。

- ・ 上級職（行政・土木）
- ・ 初級職（技術職）
- ・ 初級職（社会人／技術職）

採用予定人数及び受験資格等の詳細については、今後、企業団ホームページでお知らせしますのでご確認ください。

なお、募集情報については現時点での予定となり、今後、変更になる場合もありますのでご了承願います。



【問】総務課 ☎95-6713

読者のみなさんから

【冬号応募総数：83通】
たくさんのご応募
ありがとうございます！



※広報紙バックナンバー
はこちらから

水道に関する作品コンクールでは、どの作品も工夫が込められていて、素晴らしいものばかりでした。入賞された皆さん、おめでとうございます。

石巻市清水 Kさん 85歳

近年の冬は、水道が凍ることは少ないと思っていましたが、メーターボックス内の保温が必要だと初めて知り、氷点下の日には注意しようと思いました。

石巻市渡波 Aさん 43歳

近いうちに引っ越しをする予定です。「水道企業団からのお知らせ」のページにお引越しの手続きに関する内容が載っていたので助かります。

東松島市矢本 Kさん 57歳

今回の表紙はかわいい「雪だるま」ですね。季節の移り変わりの早さを実感しています。これからも明るく楽しい紙面と大切なトピックを期待しています。

東松島市宮戸 Nさん 63歳

すいどうクイズにチャレンジ!

応募方法 ハガキに答え（番号）と住所・氏名・年齢・電話番号を書いて応募してください。
※上記ほか、水道に関するご意見、ご要望、広報紙の感想などもお待ちしております。

応募先 〒986-0861
石巻市蛇田字新上沼116番地
石巻地方広域水道企業団 すいどうクイズ係

締め切り 令和8年4月30日（木）当日消印有効

賞品 正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（千円分）をプレゼントいたします。

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

お客さまからいただいた個人情報は、プレゼントの発送及び「読者のみなさんから」のコーナーのみに使用させていただきます。お客さまの承諾なく第三者に提供することはありません。

2025年冬号すいどうクイズの答え

② 「38点」

正解者の中から厳正な抽選を行いました。

～春号の問題～

企業団では、水道水の安全性を確認するために、給水栓（蛇口）の定期検査地点を定めています。ではその定期検査地点は何箇所あるのでしょうか？

① 9箇所 ② 44箇所 ③ 82箇所

※ヒントは4ページに！

～編集後記～

今号の表紙は、きれいな青色のネモフィラを写した一枚です！

ネモフィラは4月中旬から5月上旬頃が見頃で、「どこでも成功」や「清々しい心」など、新年度のスタートにもピッタリな前向きな花言葉があります♪

令和8年度も、皆さんに安心・安全な水道水をお届けできるよう取り組んでまいりますので、どうぞよろしく願いいたします。