

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第4号 流留系送水管路測量業務

質 問 事 項	回 答
1. 現地測量が市街地乙平地となっておりますが、路線測量も市街地乙平地でよろしいでしょうか？	1. 貴見のとおりです。
2. 路線測量の測点間隔、交通量、曲線数、測量幅等は20m、0～1000台未満／12時間、曲線0、幅45m未満でよろしいでしょうか？	2. 貴見のとおりです。
3. 安全費対称の工種は3、4級基準点測量、現地測量、路線測量、深淺測量でよろしいでしょうか？	3. 貴見のとおりです。
4. 深淺測量は水深3m以下、水面幅30mでよろしいでしょうか？	4. 水深3m以下、水面幅23mで計上しております。
5. 技術者単価等は、令和8年単価でよろしいでしょうか？	5. 令和8年4月です。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第4号 流留系送水管路測量業務

質 問 事 項	回 答
1. 3級基準点測量・4級基準点測量及び路線測量について、変化率を教えてください。	1. 変化率は次の条件で計上しています。 地 域：市街地乙 地 形：平 地 交 通 量：0～1,000台未満/12時間 曲 線 数：0 測 量 幅：45m未満 測点間隔：20m

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第3号 湊系送水管路測量業務

質 問 事 項	回 答
1. 現地測量が市街地乙平地となっておりますが、路線測量も市街地乙平地でよろしいでしょうか？	1. 貴見のとおりです。
2. 路線測量の測点間隔、交通量、曲線数、測量幅等は20m、0～1000台未満／12時間、曲線0、幅45m未満でよろしいでしょうか？	2. 貴見のとおりです。
3. 安全費対称の工種は3、4級基準点測量、現地測量、路線測量、深淺測量でよろしいでしょうか？	3. 対象工種は3、4級基準点測量、現地測量、路線測量となります。
4. 深淺測量は水深3m以下、水面幅30mでよろしいでしょうか？	4. 深淺測量は計上しておりません。
5. 技術者単価等は、令和8年単価でよろしいでしょうか？	5. 令和8年4月です。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第3号 湊系送水管路測量業務

質 問 事 項	回 答
<p>1. 3級基準点測量・4級基準点測量及び路線測量について、変化率を教えてください。</p>	<p>1. 変化率は次の条件で計上しています。</p> <p>地 域：市街地乙 地 形：平 地 交 通 量：0～1,000台未満/12時間 曲 線 数：0 測 量 幅：45m未満 測点間隔：20m</p>